

НЕРО® ЕК

хербицид

НОВ ШИРОКОСПЕКТЪРЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Активно вещество: петоксамид 400 г/л + кломазон 24 г/л	ПЕТОКСАМИД /НОВОСТ В РАПИЦАТА/	
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)		
Карантинен срок: няма		

За условията на Република България Неро ЕК е одобрен за употреба както следва:

култура	болест	доза	Време на приложение
Маслодайна рапица	Контролира житни и едногодишни широколистни плеевели	300 мл/гка	ВВСН 00-09 - след сеитба преди поникване на рапицата

Механизъм на действие: Неро ЕК е патентована комбинация от две активни вещества – петоксамид и кломазон със синергичен механизъм на действие върху развитието на плеевелните растения.

Специално разработена формулатия с намалена лепливост на кломазон в комбинация с петоксамид. Отличен широкоспектърен контрол на плеевелите от есента до пролетта.

Петоксамид е ново активно вещество от групата на хлорацетамидите със системно действие. Погива се от кореновата система и листата на поникващите плеевели и спира образуването на мастни киселини и клетъчното деление в плеевелните растения.

Кломазон се абсорбира от коренините и кълновете на плеевелните растения и помиска синтеза на хлорофил и каротеноиди, необходими при фотосинтезата.

Спектър на действие: НЕРО® ЕК отлично контролира обикновена ветрушка (*Apera spica-venti*), видове райграс (*Lolium sp.*), просо (*Panicumtex apum*), едногодишна мечлица (*Poa annua*) от житните плевели, както и голям брой широколистни плевели като поддумче (*Anthemis arvensis*), здравец (*Aphanes arvensis*), обикновена овчарска торбичка (*Capsella bursa-pastoris*), поветицовоидно фасулче (*Fallopia convolvulus*), ленка (*Galium aparine*), видове мъртва коприба (*Lamium spp.*), видове лайка (*Matricaria spp.*), видове великденче (*Veronica spp.*), полски синап (*Sinapis arvensis*), други.

ПРЕДИМСТВА НА НЕРО® ЕК:

- Комбинация от две активни вещества с различен начин на действие – немоксамиг и кломазон
- Отлично взаимодействие между двете активни вещества
- Синергизмът в действието на немоксамиг и кломазон разширява спектъра на действие на продукта и повишава ефикасността при контрол на ключови плевели при маслодайната рапица
- Гарантирана отлична дълготрайна защита на културата
- След третиране на маслодайната рапица с НЕРО® ЕК могат да се отглеждат всички култури в рамките на обичайния сеитбообраз

Препоръки за употреба:

За да се постигне добър ефект от приложението на НЕРО ЕК се препоръчва третиранията да се извършват при достатъчна почвена влага. Влажната почва допринася за ускоряване на ефекта от приложение, а внасянето в суха почва може да доведе до забавена ефикасност.

