

# Селект супер/Центурион Супер

120 г/л клетодим

- *Селективен, системен, вегетационен, листен хербицид за употреба при широколистни култури*
- *Ефикасен срещу едногодишни и многогодишни житни плевели като балур, тръсък, пирей, кокошко просо, кръвно просо, кошрява, див овес, лисича опашка, метличина, овсига, житни самосевки и други проблемни житни плевели*

**ФОРМУЛАЦИЯ:** Емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрации:

Култура	Плевели	Доза
слънчоглед, рапица, картофи, захарно цвекло	Едногодишни житни Многогодишни житни	80 мл/гка 160 мл/гка
фасул	Едногодишни житни	80 мл/гка
грах, фуражен грах, бакла, лулина	Едногодишни житни Многогодишни житни	100 мл/гка 100 мл/гка
моркови, пащърнак, целина, хрян	Едногодишни житни Многогодишни житни	100 мл/гка 200 мл/гка

## РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

фъстъци, нахут

Едногодишни житни

100 мл/гка



**МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ - ФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА**
**Фасул**

- BBCH 12-19 на културата (2 развити листа (първа листна гвойка е разтворена) – 9 или повече листа (2 развити листа, 7 или повече трилистници)
- от 3-5 лист на плеべелите (10-20 см височина на балура)

**Сънчо глед**

- BBCH 12-19 на културата (два листа (първа гвойка листа) – девет и повече листа)
- от 3-5 лист на плеべелите (10-20 см височина на балура)

**Захарно цвекло**

- BBCH 12-33 на културата (разлистени два листа (първи чифт листа) – листата покриват 30 % от повърхността)
- от 3-5 лист на плеべелите (10-20 см височина на балура)

**Картофи**

- BBCH 12-33 на културата (разтваряне на вторите листа на главното стъбло (>4 см) – 30 % от растенията в редовете се допират )
- от 3-5 лист на плеべелите (10-20 см височина на балура)

**Рапица**

- BBCH 12-32 на културата (разтворен втори лист – видимо нарастване на второ междувъзлие)
- от 3-5 лист на плеべелите (10-20 см височина на балура)

**Грах, фуражен грах, бакла, лупина**

- BBCH 12-39 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват две мустачета – 9 или повече удължени междувъзлия) при грах; до фаза BBCH 49 на лупина
- от 3 лист до края на братене на плеべелите при едногодишни, 15-20 см височина на плеべелите при многогодишни

**РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ**
**Фъстъци**

- BBCH 12-33 на културата (разтворен втори лист)
- от 3 лист до края на братене на плеべелите

**Нахум**

- до BBCH 49 на културата
- от 3 лист до края на братене на плеべелите

## ПРЕДИМСТВА

- Максимално широк спектър на действие
- Много висока ефективност срещу едногодишни и многогодишни плеъви
- Регистриран за употреба при голям брой широколистни култури
- Действие срещу житни плеъви устойчиви на FOP – хербициди /райграс, полска лисича опашка, кръвно просо/
- Действие срещу житни плеъви, устойчиви на циклоксидим хербициди и тенралоксидим
- Най-добрият вегетационен противожитен хербицид, с уникална ефективност срещу едногодишна метлица
- Успешно приложим срещу проблемни плеъви/ лисича опашка, райграс, кокошко просо, овсига/
- Уникално действие върху райграс и едногодишни лилави треви

## НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Селект супер/Центурион супер е меристемен инхибитор. След напръскване на житните плеъви се абсорбира бързо чрез листната маса и се придвижва в зоните на нарастване като спира растежа до 7 дни. Тъканите на растението в точките на нарастване бавно покафяват и загиват. При загиването си старите листа променят цвета си от оранжев до червен и пурпурен. До 15 дни напълно унищожава житните плеъви. Селект супер/Центурион супер унищожава както надземната, така и подземната част на чувствителните едногодишни и многогодишни плеъви. Високо ефективен е срещу балур от коренища. Един час след третиране с хербицида падналият дъжд не намалява неговата ефективност.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА ЦЕНТУРИОН СУПЕР/ СЕЛЕКТ СУПЕР

Прилагайте вегетационно върху поникнали плеъви, в оптимален стадий на растеж, преди да бъдат покрити от културата.

**Едногодишни житни плеъви** - от 3-ти лист до средата на братене (2-ри брат).

**Многогодишни житни плеъви** - 3 - 5 лист на плеъвите, 10 - 20 см височина на балура.

Продуктът действа само върху плеъви, които са поникнали по време на третирането.

Не третирайте при стрес от минусови температури.



## ОСНОВНИ СИМПТОМИ ПРИ ЖИТНИТЕ ПЛЕВЕЛИ СА:

- Спирале на растежа 7 дни от третирането
- Тъканите на растението в точките на нарастване бавно покафеняват и загиват
- Новите листа пожълтяват
- При загиване старите листа променят цвета си към оранжев, червен и пурпурен
- Последният лист загива поради действието на клетодум в меристемните области. Тои покафенява и може лесно да се отдели с подръпване от растението. Това показва, че третирането е ефективно, гори и другите листа да остават зелени за известно време

## СМЕСИМОСТ

Използвайте в смес само с физически и биологически съвместими продукти

## КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

- Температура - 8 - 25°C
- Не третирайте при стрес от минусови температури
- Устойчив на дъжд - дъжд, паднал един час след третиране, не влияе негативно
- Обем на разтвора - не по-малко от 20 л за добро покритие

## ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕЙТБООБОРОТА КУЛТУРИ

Селект супер/Центурион супер няма почвено действие, поради което няма ограничения за следващата култура

