



**AIFAR AGROCHIMICA SRL - Italy**

## **Цинк Ултра**

**8 % Водоразтворим цинк**



**8 % Водоразтворим цинк,  
съответно 90 г/л Zn като комплекс  
с органична карбонова киселина**

Цинк Ултра предпазва и лекува болести и симптоми, причинени от недостиг на цинк при чувствителни култури като царевица, соя, овощни култури.

Цинкът е микроелемент с особена важност за растенията. Той е пряко включен в азотния метаболизъм и ключов за синтеза на скорбяла и растежни хормони.

• Недостиг на цинк се проявява по-често на песъчливи почви с висока стойност на pH, почви богати на растителни остатъци, при почви с високо съдържание на фосфор и при влажно и студено време. Като правило дефицит на цинк се проявява, когато нивото на pH на почвата е повече от 7.

Култура	Доза мл/гка	Приложение
Царевица	100-300	1-2 третирания - 4-6-ти лист / при необходимост може да бъде повторено след 10-14 дни/ до начало на цъфтеж
Житни култури	100-200	от трети лист до края на братенето
Рапица	150-200	1-2 третирания при наличие на достатъчно листна маса или установен недостиг
Слънчоглед	100-300	1-2 третирания до начало на бутонизация

### **ВАЖНО**

**Да не се надвишава дозата препоръчана от производителя**  
**Не се препоръчва да се смесва с минерални масла, препарати съдържащи Cu и S**  
**Не се препоръчва комбинация с разтвори с високо алкално съдържание**  
**Да се съхранява при температури от +5 до +35 С, на сухо и проветряво място**

- Приложението на Цинк Ултра води до оптимално нарастване на листата и междувъзлията, заздравяване на стъблото и качеството на плодовете
- Цинк Ултра е формулиран за безопасно приложение в критичните фази от развитието на царевицата. Правилното и балансирано торене на царевицата е един от най-важните фактори, определящи добива и качеството. Успешното производство на царевица залага на ранното развитие на растенията, инвестира в поддържането им здрави и жизнени с достатъчно добре развити корени и листна маса до момента на формиране и изхранване на добре озърнени и изхранени кочани.
- Цинк Ултра е формула с мяко действие върху листата и с много висока абсорбция от растенията.
- Листното пръскане с Цинк Ултра гарантира прецизно приложение на точния хранителен елемент в подходящо време и може да бъде правилно насочено към листата и плодовете, за да задоволи моментните нужди на растението. То гарантира бързо усвояване от растенията и не зависи от почвените показатели, за да се възстанови или подсили дадена култура.

В сравнение с другите култури царевицата е госта възискателна към цинка и съответно най-силно от основните полски култури страда от дефицита на този микроелемент. Между жилките на листата от основата докъм върха се появяват широки и тесни светлозелени, жълтобелезни кави и матовопрозрачни ивици. Главните жилки запазват зеления си цвят. Понякога по долната част на петурата се появяват големи и малки жълтобелезни кови петна, някои от които, а често и стъблото са без пигменти (хлороза-албинос); част от листата са търди, изправени, тесни, стълги.

**Липсата или недостигът на цинк предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:**



- цинкова хлороза
- цинкова некроза
- хлороза-албинос
- междужилкова хлороза
- розетъчна болест
- гребнолистие